

**Productveiligheidsblad (1907/2006/EG)**

Materiaal: 60064301

ELASTOSIL® C 1200 A

Herzieningsdatum: 04.04.2026 / Versie 3.2 (BE)

Datum laatste uitgave: 23.10.2023

Printdatum: 27.05.2026

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1 Productidentificatie****Handelsnaam:** ELASTOSIL® C 1200 A

Deze substantie/ het mengsel bevat nanovormen volgens de REACH-verordening.

**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Gebruik van de stof of het apparaat:

Industrieel.

elastomere producten

**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Fabrikant/leverancier: Wacker Chemie AG  
Straat/postbus: Gisela-Stein-Straße 1  
Land.duid./postcode/plaats: D 81671 München  
Telefoon: +49 89 6279-0

Inlichtingen m.b.t. het veiligheidsblad: Telefoon: +49 8677 83-4888  
E-mail: WLCP-MSDS@wacker.com

**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen**

Inform. in geval van nood: +44 1273 289451  
Antigifcentrum Belgisch Antigifcentrum 070 245 245

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008:

Geen gevaarlijke stof of mengsel.

**2.2 Etiketteringselementen**

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008:

Geen GHS-etikettering noodzakelijk.

| Code   | Aanvullende etikettering                           |
|--------|--|
| EUH210 | Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. |

**2.3 Andere gevaren**

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Hormoonontregelende eigenschappen - gezondheid van de mens: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Hormoonontregelende eigenschappen - milieu: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.1 Stoffen**

niet toepasbaar

**3.2 Mengsels****3.2.1 Chemische karakterisering**

polydimethylsiloxaan met functionele groepen + hulpstoffen voor de vorming van additievernettingen + vulmiddel .

**Productveiligheidsblad (1907/2006/EG)**

Materiaal: 60064301

ELASTOSIL® C 1200 A

Herzieningsdatum: 04.04.2026 / Versie 3.2 (BE)

Datum laatste uitgave: 23.10.2023

Printdatum: 27.05.2026

**3.2.2 Bevat gevaarlijke stoffen**

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| silaanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, hydrolyseproducten met silica   |   | >=25 – <50 %                  |
| CAS-Nr.: 68909-20-6   | EG-Nr.: 272-697-1                               | Catalogusnummer: 014-052-00-7 |
| INHA  | [1]   |                               |
| Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008*   | STOT RE 2, inhalatief / H373 (Longen)<br>EUH066 |                               |
| Synthetic amorphous silicon dioxide, nanostructured material, silanized   |   |                               |
| <u>Deeltjesgrootteverdeling:</u>  |   |                               |
| Soort distributie: nummerdistributie, Toestand tijdens meting: agglomeraten, d50 = 100 - 750 µm, meettechniek: Laserdiffractie  |   |                               |
| Soort distributie: nummerdistributie, Toestand tijdens meting: Aggregaten, d50 = 60 - 300 nm, meettechniek: Transmissie elektronenmicroscopie / elektronenmicroscopie (TEM/EM) calculatie       |   |                               |
| Soort distributie: nummerdistributie, Toestand tijdens meting: Primaire structuur, d50 = 6 - 50 nm, meettechniek: Transmissie elektronenmicroscopie / elektronenmicroscopie (TEM/EM) calculatie |   |                               |
| <u>Vorm / beeldverhouding (:1):</u>   |   |                               |
| Vorm: fractale aggregaten, beeldverhouding (:1): 1 - 3, meettechniek: TEM   |   |                               |
| <u>kristalliniteit:</u>   |   |                               |
| kristalliniteit: amorf, meettechniek: Röntgendiffractie (XRD)   |   |                               |
| <u>chemische oppervlaktefunctionalisering:</u>  |   |                               |
| chemische oppervlaktefunctionalisering: geen, eigenschappen van gecoate deeltjes: hydrofoob   |   |                               |
| <u>Specifiek oppervlak:</u>   |   |                               |
| 40 - 350 m <sup>2</sup> /g  |   |                               |

type: INHA: ingrediënt, VERU: onzuiverheid

[1] = Stof die schadelijk is voor de gezondheid of het milieu; [2] = stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt; [3] = PBT-stof; [4] = zPzB-stof; [5] = Hormoonontregelende eigenschappen

\*Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

De gevaren die verband houden met blootstelling aan respirabele deeltjes zijn niet van toepassing op dit materiaal. Alle vulstoffen, pigmenten en gelijkaardige bestanddelen zijn opgenomen in een niet-respirabele vorm en zullen onder normale gebruiksomstandigheden naar verwachting intrinsiek gebonden blijven in het product.

Dit product bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 57) in hoeveelheden  $\geq 0,1\%$ .**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemeen:**

Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

**Na contact met de ogen:**

Onmiddellijk met ruim water spoelen. Indien irritatie voortduurt, arts raadplegen.

**Na contact met de huid:**

Met ruim water of water met zeep wassen. Bij zichtbare huidverandering of klachten advies van een arts inwinnen (indien mogelijk etiket of veiligheidsdatablad laten zien).

**Na inademen:**

Zorg voor frisse lucht.

**Na opname door de mond:**

Veel water in kleine porties laten drinken. Niet laten braken.

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Relevante gegevens zijn in andere gedeeltes van deze paragraaf te vinden.

**4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Lees meer informatie over de toxicologie in paragraaf 11.

## Productveiligheidsblad (1907/2006/EG)

Materiaal: 60064301

ELASTOSIL® C 1200 A

Herzieningsdatum: 04.04.2026 / Versie 3.2 (BE)

Datum laatste uitgave: 23.10.2023

Printdatum: 27.05.2026

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1 Blusmiddelen

**Geschikte blusmiddelen:**

alkoholbestendig schuim , Kooldioxide , Waternevel , sprinkler installaties , Zand , Bluspoeder .

**Om veiligheidsredenen niet geschikte blusmiddelen:**

waterstraal .

#### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kunnen gevaarlijke brandgassen of dampen ontstaan. Blootstelling aan verbrandingsproducten kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid! Gevaarlijke brandproducten: giftige en zeer giftige dampen.

#### 5.3 Advies voor brandweelieden

**Bijzondere beschermingsmiddelen bij de bestrijding van brand:**

Persluchtapparatuur gebruiken. Niet beschermde personen uit de buurt houden.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Beveilig de omgeving. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen etc. (zie deel 8). Niet beschermde personen uit de buurt houden. Wanneer er materiaal is vrijgekomen, dient op het gevaar van uitglijden te worden gewezen. Niet door gemorst materiaal lopen.

#### 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in oppervlakte- of afvalwater en niet in de bodem laten terechtkomen. Lek dichten, indien dit zonder gevaar mogelijk is. Weggestroomde vloeistof met voor dit doel geschikt materiaal (bijv. aarde) indammen. Vervuild water/bluswater tegenhouden en opslaan. Alleen in volgens voorschrift gemarkeerde reservoirs deponeren. Bij vrijkomen in oppervlaktewateren, riolering of in de bodem de bevoegde instanties waarschuwen.

#### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Mechanisch opnemen en volgens voorschrift afvoeren of verwerken. Niet met water wegspoelen. Bij geringe hoeveelheden: Opvegen met neutrale (niet alkalisch / niet zuur), vloeistof bindend materiaal als kiezelgoer en vervolgens volgens voorschrift verwijderen. Bij grotere hoeveelheden: Vloeistoffen kunnen met zuigapparaten of pompen worden verwijderd. Indien zij ontbrandbaar zijn, mogen uitsluitend pneumatische of volgens voorschrift ingestelde elektrische apparaten worden gebruikt. De eventueel achterblijvende gladde laag met wasmiddel / zeepoplossing of een ander biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel verwijderen. Siliconenolie is glad; gemorste substantie vormt dan ook een gevaar voor de veiligheid. Om de gladheid te verhelpen dient zand of een ander inert, korrelig materiaal te worden gestrooid.

#### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Gelieve op relevante gegevens in andere paragrafen te letten. Dit geldt vooral voor gegevens over persoonlijke beschermingsmiddelen (paragraaf 8) en afvalverwijdering (paragraaf 13).

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

**Aanwijzingen voor het veilig gebruik:**

Vorming van aerosolen vermijden. Bij de vorming van aerosolen dienen speciale veiligheidsmaatregelen te worden genomen (afzuiginstallatie, ademhalingsbescherming). Gemorst materiaal veroorzaakt gevaar van uitglijden. Houdt u aan de aanwijzingen van deel 8.

**Aanwijzingen m.b.t. de bescherming tegen brand en explosies:**

Houdt u aan de algemene regels voor brandpreventies.

#### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

**Vereisten m.b.t. opslagruimtes en verpakking:**

Houdt u aan de ter plaatse geldende officiële voorschriften.

**Aanwijzingen t.b.v. opslag samen met andere stoffen:**

Houdt u aan de ter plaatse geldende officiële voorschriften.

Materiaal: 60064301

ELASTOSIL® C 1200 A

Herzieningsdatum: 04.04.2026 / Versie 3.2 (BE)

Datum laatste uitgave: 23.10.2023

Printdatum: 27.05.2026

**Overige specificaties m.b.t. de voorwaarden voor opslag:**

Droog en koel bewaren.

**7.3 Specifiek eindgebruik**

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1 Controleparameters****Grenswaarden voor de lucht op de werkplek:**

vervalt

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling****8.2.1 Beheersing van beroepsmatige blootstelling****Algemene beschermings- en hygiëne-maatregelen:**

Neem bij de omgang met chemische stoffen de algemene maatregelen m.b.t. de hygiëne in acht. Niet eten, drinken of roken tijdens het werken.

**Extra aanwijzingen m.b.t. de inrichting van technische installaties**

Houdt u aan de aanwijzingen van deel 7. Houdt u aan de voorschriften van de nationale overheid.

**Persoonlijke beschermingsmiddelen:****Ademhalingsbescherming**

Geen persoonlijke adembescherming vereist bij normaal gebruik.

In geval van blootstelling aan nevel, spuitnevel of aërosol een geschikte adembescherming en veiligheidskleding dragen.

Geschikte ademhalingsuitrusting: Filtrerend halfgelaatsmasker in overeenstemming met erkende normen zoals EN 149.

Aanbevolen filtertype: FFP1 of gelijkwaardig filter, in overeenstemming met erkende normen zoals EN 149

De draagtijdbe grenzing voor ademhalingsbeschermingsmiddelen als ook aanwijzingen van de fabrikant dienen in acht genomen te worden.

**Bescherming van de ogen**

Veiligheidsbril, volgens erkende normen zoals EN 166 aangeraden.

**Bescherming van de handen**

Tijdens de omgang met dit product wordt het gebruik van beschermende handschoenen aanbevolen, overeenkomstig erkende normen zoals EN374.

Aanbevolen handschoenmateriaal: Veiligheidshandschoenen van nitrilrubber

Materiaaldikte > 0,1 mm

Doorbreektijd: > 480 min

Aanbevolen handschoenmateriaal: Veiligheidshandschoenen van butylcaoutchouc

Materiaaldikte > 0,3 mm

Doorbreektijd: > 480 min

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanrakingstijd. Gelieve erop te letten dat de dagelijkse gebruiksduur van chemische beschermingshandschoenen in de praktijk vanwege de vele factoren die van invloed zijn (bijvoorbeeld temperatuur) beduidend korter zijn dan de permeatietijd welke in tests is vastgesteld.

**8.2.2 Beheersing van milieublootstelling**

Niet in oppervlakte- of afvalwater en niet in de bodem laten terechtkomen.

**Productveiligheidsblad (1907/2006/EG)**

Materiaal: 60064301

ELASTOSIL® C 1200 A

Herzieningsdatum: 04.04.2026 / Versie 3.2 (BE)

Datum laatste uitgave: 23.10.2023

Printdatum: 27.05.2026

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

| <b>Eigenschap:</b>                           | <b>Waarde:</b>                                | <b>Methode:</b> |
|--|---|-----------------|
| Fysische toestand .....                      | vloeibaar                                     |                 |
| Kleur .....                                  | kleurloos                                     |                 |
| Geur .....                                   | reukloos                                      |                 |
| Geurdrempelwaarde .....                      | geen gegevens beschikbaar                     |                 |
| Smeltpunt .....                              | vervalt                                       |                 |
| Kookpunt/kooktraject .....                   | vervalt                                       |                 |
| Onderste explosiegrens .....                 | vervalt                                       |                 |
| Bovenste explosiegrens .....                 | vervalt                                       |                 |
| Vlampunt .....                               | > 234 °C                                      | (ISO 2592)      |
| Ontstekingstemperatuur .....                 | > 400 °C                                      | (DIN 51794)     |
| Thermische ontleding .....                   | geen gegevens beschikbaar                     |                 |
| pH .....                                     | Niet van toepassing. Niet oplosbaar in water. |                 |
| Viscositeit, kinematisch .....               | geen gegevens beschikbaar                     |                 |
| Viscositeit, dynamisch .....                 | 8000 mPa.s bij 23 °C                          |                 |
| Oplosbaarheid in water .....                 | bijna onoplosbaar                             |                 |
| Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water ..... | niet toepasbaar                               |                 |
| Dampspanning .....                           | geen gegevens beschikbaar                     |                 |
| Dichtheid .....                              | 1,1 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)                 |                 |
| Relatieve dampdichtheid .....                | geen gegevens beschikbaar                     |                 |
| Deeltjesgrootteverdeling .....               | Niet toepasbaar.                              |                 |

**9.2 Overige informatie**

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

| <b>Eigenschap:</b>   | <b>Waarde:</b>  | <b>Methode:</b> |
|--|---|-----------------|
| Verdampingsnelheid .....   | geen gegevens beschikbaar                                   |                 |
| Moleculair gewicht .....   | niet toepasbaar   |                 |
| synthetische polymeermicrodeeltjes / Verordening (EC) No. 1907/2006 (EU REACH) ..... | Het product bevat geen synthetische polymeer microdeeltjes. |                 |

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1 – 10.3 Reactiviteit; Chemische stabiliteit; Mogelijke gevaarlijke reacties**

Bij deskundige opslag en gebruik geen gevaarlijke reacties bekend.

Relevante gegevens zijn eventueel in andere gedeeltes van deze paragraaf te vinden.

**10.4 Te vermijden omstandigheden**

Niet bekend.

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Niet bekend.

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten**

Bij opslag en gebruik volgens voorschrift: niet bekend. Metingen hebben uitgewezen, dat bij temperaturen van ca. 150 °C en hoger door oxydatieve afbraak een geringe hoeveelheid formaldehyde wordt afgesplitst.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008****11.1.1 Acute toxiciteit**

**Productveiligheidsblad (1907/2006/EG)**

Materiaal: 60064301

ELASTOSIL® C 1200 A

Herzieningsdatum: 04.04.2026 / Versie 3.2 (BE)

Datum laatste uitgave: 23.10.2023

Printdatum: 27.05.2026

**Productgegevens:**

| Blootstellingsroute | Resultaat/Werking  |
|---------------------|--|
| Oraal               | LD50 > 2000 mg/kg<br>Soort: Rat, Bron: Oordeel van experts |
| dermaal             | LD50 > 2000 mg/kg<br>Soort: Rat, Bron: Oordeel van experts |

**11.1.2 Huidcorrosie/irritatie****Productgegevens:**

|  |
|--|
| Geen huidirritatie<br>(Soort: Konijn, Bron: Oordeel van experts) |
|--|

**11.1.3 Ernstig oogletsel/oogirritatie****Productgegevens:**

|   |
|---|
| Geen oogirritatie<br>(Soort: Konijn, Bron: Oordeel van experts) |
|---|

**11.1.4 Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid****Productgegevens:**

| Blootstellingsroute   | Resultaat   |
|-----------------------|---|
| Aanraking met de huid | Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid.<br>(Soort: Cavia, Teststelsel: Buehler-test, Methode: OECD 406, Bron: Analogiebesluit) |
| Inademing             | Er zijn geen gegevens beschikbaar.  |

**11.1.5 Mutageniteit in geslachtscellen****Beoordeling:**

Voor dit eindpunt zijn geen toxicologische onderzoeksgegevens voor het gehele product beschikbaar.

**11.1.6 Kankerverwekkendheid****Beoordeling:**

Voor dit eindpunt zijn geen toxicologische onderzoeksgegevens voor het gehele product beschikbaar.

**11.1.7 Giftigheid voor de voortplanting****Beoordeling:**

Voor dit eindpunt zijn geen toxicologische onderzoeksgegevens voor het gehele product beschikbaar.

**11.1.8 Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling****Beoordeling:**

Voor dit eindpunt zijn geen toxicologische onderzoeksgegevens voor het gehele product beschikbaar.

**11.1.9 Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling****Beoordeling:**

Voor dit eindpunt zijn geen toxicologische onderzoeksgegevens voor het gehele product beschikbaar.

**11.1.10 Aspiratiegevaar****Beoordeling:**

Op basis van de fysiek-chemische eigenschappen van het product is een aspiratiegevaar niet te verwachten.

**11.2 Informatie over andere gevaren****11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen**

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

**Productveiligheidsblad (1907/2006/EG)**

Materiaal: 60064301

ELASTOSIL® C 1200 A

Herzieningsdatum: 04.04.2026 / Versie 3.2 (BE)

Datum laatste uitgave: 23.10.2023

Printdatum: 27.05.2026

**11.2.2 Aanvullende toxicologische raadgevingen**

Niet bekend.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1 Toxiciteit****Beoordeling:**

Evaluatie op basis van de fysisch-chemische eigenschappen: Er hoeft niet op schadelijke effecten op in het water levende organismen te worden gerekend.

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid****Beoordeling:**

Polymeercomponent: Biologisch niet afbreekbaar. Eliminatie door adsorptie in geactiveerd slib.

**12.3 Bioaccumulatie****Beoordeling:**

Polymeercomponent: Geen nadelige effecten te verwachten.

**12.4 Mobiliteit in de bodem****Beoordeling:**

Polymeercomponent: niet oplosbaar in water.

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

## PBT-beoordeling

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

## zPzB-beoordeling

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

**12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

**12.7 Andere schadelijke effecten**

geen bekend

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1 Afvalverwerkingsmethoden****13.1.1 Product**

## Aanbeveling:

Materiaal dat niet hergebruikt of opgewerkt kan worden, dient door een erkende instantie conform de lokale, nationale en overheidsvoorschriften verwijderd te worden. Afhankelijk van de voorschriften kunnen afvalverwerkingsmethoden ook afvoer naar een vuilstort of verbranding omvatten.

**13.1.2 Niet schoongemaakte verpakkingen**

## Aanbeveling:

Verpakkingen dienen volledig leeggemaakt worden (drupvrij, stofvrij, met spatel leeggemaakt). Verpakkingen dienen, met inachtneming van de lokale en/of nationale bepalingen, bij voorkeur te worden hergebruikt resp. te worden gerecycled. Verpakkingen die niet kunnen worden schoongemaakt, dienen te worden behandeld als de stof zelf.

**13.1.3 Afval-code no. (EG)**

Voor dit product kann geen afvalstoffencode volgens de Europese afvalcatalogus (EWC) worden bepaald, aangezien pas door het gebruiksdoel bij de gebruiker een toewijzing mogelijk wordt. De afvalstoffencode dient binnen de EU in overleg met de

**Productveiligheidsblad (1907/2006/EG)**

Materiaal: 60064301

ELASTOSIL® C 1200 A

Herzieningsdatum: 04.04.2026 / Versie 3.2 (BE)

Datum laatste uitgave: 23.10.2023

Printdatum: 27.05.2026

verwijderaar te worden bepaald.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****14.1** VN-nummer of ID-nummer

ADR .....: Niet van toepassing  
RID .....: Niet van toepassing  
IMDG .....: Niet van toepassing  
ICAO/IATA .....: Niet van toepassing

**14.2** Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR .....: Niet van toepassing  
RID .....: Niet van toepassing  
IMDG .....: Niet van toepassing  
ICAO/IATA .....: Niet van toepassing

**14.3** Transportgevarenklasse(n)

ADR .....: Niet van toepassing  
RID .....: Niet van toepassing  
IMDG .....: Niet van toepassing  
ICAO/IATA .....: Niet van toepassing

**14.4** Verpakkingsgroep

ADR .....: Niet van toepassing  
RID .....: Niet van toepassing  
IMDG .....: Niet van toepassing  
ICAO/IATA .....: Niet van toepassing

**14.5** Milieugevaren

Milieugevaarlijk: neen

**14.6** Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Gelieve op relevante gegevens in andere paragrafen te letten.

**14.7** Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Een bulktransport in tankschepen is niet beoogd.

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1** Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Nationale en lokale voorschriften dienen te worden opgevolgd.

Informatie over de kentekening vindt u in hoofdstuk 2 van dit document.

**Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso III):**

Niet van toepassing

**Overige voorschriften, beperkingen en verboden:**

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen: Niet van toepassing

Verordening (EU) nr. 2019/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven - BIJLAGE I. PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT: Niet van toepassing

Verordening (EU) nr. 2019/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven - BIJLAGE II. PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD: Niet van toepassing

**Gegevens met betrekking tot de Internationale Registerstatus**

Indien relevante gegevens voor de afzonderlijke stofinventarissen beschikbaar zijn, worden deze onderstaand aangegeven.

|   |   |
|---|---|
| Japan .....                             | : <b>ENCS</b> (Handbook of Existing and New Chemical Substances):<br>Dit product wordt vermeld in of is in overeenstemming met de stofinventaris.   |
| Australië .....                         | : <b>AIIC</b> (Australian Inventory of Industrial Chemicals):<br>Dit product wordt vermeld in of is in overeenstemming met de stofinventaris.   |
| China.....                              | : <b>IECSC</b> (Inventory of Existing Chemical Substances in China):<br>Dit product wordt vermeld in of is in overeenstemming met de stofinventaris.  |
| Canada .....                            | : <b>DSL</b> (Domestic Substance List):<br>Dit product wordt vermeld in of is in overeenstemming met de stofinventaris.   |
| De Filippijnen .....                    | : <b>PICCS</b> (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances):<br>Dit product wordt vermeld in of is in overeenstemming met de stofinventaris.   |
| Verenigde Staten van Amerika (VS) ..... | : <b>TSCA</b> (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory):<br>Alle bestanddelen van dit product staan vermeld als zijnde actief of zijn in overeenstemming met de inventaris van chemische stoffen.  |
| Taiwan .....                            | : <b>TCSI</b> (Taiwan Chemical Substance Inventory):<br>Dit product is opgenomen in of in overeenstemming met de inventaris van chemische stoffen. Algemene opmerking: de Taiwanese verordening inzake chemische stoffen vereist een fase 1-registratie voor stoffen die opgenomen zijn in of in overeenstemming zijn met de TCSI indien bij de import naar Taiwan of bij de productie in Taiwan de drempelhoeveelheid van 100 kg/jaar overschreden wordt (voor mengsels moet dit per bestanddeel worden berekend). Het is de taak van de importerende/producerende juridische entiteit om zorg te dragen voor deze verplichting. |
| Europese Economische Ruimte (EER) ..... | : <b>REACH</b> (Verordening (EG) nr. 1907/2006):<br>Algemene noot: Registratieverplichtingen welke op grond van de fabricage in of import naar de EER door de in paragraaf 1 genoemde leveranciers ontstaan, zullen door deze worden voldaan. Registratieverplichtingen welke op grond van de import naar de EER door klanten of downstreamgebruikers ontstaan, zullen door deze worden voldaan.  |
| Zuid-Korea (Republiek Korea).....       | : <b>AREC</b> (Wet betreffende de registratie en evaluatie van chemische stoffen; "K-REACH"):<br>Neem voor meer gedetailleerde informatie contact op met uw vaste contactpersoon.   |

**15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Het resultaat van de chemische veiligheidsbeoordeling vereist geen vermelding van expositiescenario's en toepassingen op het veiligheidsinformatieblad.

**RUBRIEK 16: Overige informatie****16.1 Product**

De gegevens in dit document baseren op de stand van onze kennis op het moment van revisie. Zij vormen geen uitspraak over de eigenschappen van het beschreven product in de zin van de wettelijke garantiemoederbepalingen.

De beschikbaarstelling van dit document ontslaat de afnemer van het product niet van diens verantwoordelijkheid om de van toepassing zijnde wetten en voorschriften met betrekking tot het product op te volgen. Dit geldt in het bijzonder voor de verdere verkoop van het product of daarmee vervaardigde mengsels of artikelen in andere rechtsgebieden, alsook voor industriële eigendomsrechten van derden. Indien het beschreven product wordt verwerkt of met andere materialen wordt vermengd, kunnen de gegevens in dit document niet op het aldus vervaardigde product worden overgedragen, tenzij dit uitdrukkelijk zo wordt vermeld. Bij een herverpakking van het product is de afnemer verantwoordelijk voor het bijsluiten van de van toepassing zijnde veiligheidsinformatie.

WACKER beperkt het gebruik van zijn producten binnen het menselijk lichaam of in contact met lichaamsvloeistoffen en slijmvliezen. Raadpleeg ons Gezondheidszorgbeleid op [www.wacker.com](http://www.wacker.com) voor meer informatie. WACKER kan elke leveringsverplichting annuleren als het Gezondheidszorgbeleid niet wordt nageleefd.

Materiaal: 60064301

ELASTOSIL® C 1200 A

Herzieningsdatum: 04.04.2026 / Versie 3.2 (BE)

Datum laatste uitgave: 23.10.2023

Printdatum: 27.05.2026

**16.2 Extra aanwijzingen:**

Komma's in numerieke gegevens staan voor de decimale punt. Verticale strepen aan de linkerrand verwijzen naar wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

**Een verklarende lijst van de afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad worden gebruikt**

ABEK - Filter met meervoudig bereik: A, B, E, K; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg; APF - Toegekende beschermingsfactor; CAS No. - Chemical Abstracts Service Registry Number (door de Chemical Abstracts Service toegekend identificatienummer voor chemisch; DFG - Duitse stichting ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek; DIN - Duits instituut voor standaardisatie; DOC - Opgeloste organische koolstof; d/w - dagen per week; EC / CE / EG - Europese Gemeenschap; EC50 / CE50 - Effectieve-concentratie mediaan; ECHA - Europees agentschap voor chemische stoffen; ED - Hormoonontregelende stof; EG-RL - testmethode conform Verordening 440/2008; EN - Europese norm; ERC - Milieu-emissie categorie; g/cm<sup>3</sup> - gram per kubieke centimeter; h - uur; H-Code - gevarenaanduiding(en); hPa - Hectopascal; IATA Regs - International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations (door de internationale associatie voor luchttransport opgestelde regels voor gevaarlijke goederen); IBC - Internationale code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; LC50 / CL50 - de concentratie die 50% remming veroorzaakt; IBC - Internationale code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code (internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee); ISO - Internationale normalisatie-instelling; LC50 / CL50 - de concentratie die bij 50% van de proefdieren de dood veroorzaakt; LD50 / DL50 - de dosis die bij 50% van de proefdieren de dood veroorzaakt; LOAEC - Laagste concentratie waarbij een schadelijk effect wordt waargenomen; LOAEL - Laagste niveau waarbij een schadelijk effect wordt waargenomen; MARPOL - Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee door schepen; mg/g - milligram per gram; mg/kg - milligram per kilogram; mg/l - milligram per liter; mg/m<sup>3</sup> - milligram per kubieke meter; min - minuten; mJ - millijoule; mm - millimeter; mm<sup>2</sup>/s - vierkante millimeter per seconde; mPa.s - millipascal-seconde(n); MSDS / SDB / SDS - veiligheidsinformatieblad; Concentratie waarbij geen schadelijk effect meer wordt waargenomen; NOAEL - Niveau waarbij geen schadelijk effect meer wordt waargenomen; NOEC - Concentratie waarbij geen effect meer wordt waargenomen; NOEL - Niveau waarbij geen effect meer wordt waargenomen; OECD - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling; PBT - persistent, bioaccumulerend, toxisch; PC - productcategorie; P-Code - voorzorgsmaatregel(en); ppm - deeltjes per miljoen; PROC - procescategorie; RCP - op reciproque berekening gebaseerde procedure; RID - verdrag betreffende internationaal vervoer per spoor; SU - gebruiksector; SVHC - zeer zorgwekkende stof (ZZS); Vol% - volumeprocent; UN-Nr. - United Nations Dangerous Goods Number (door de Verenigde Naties toegekend identificatienummer voor gevaarlijke goederen); vPvB - zeer persistent, zeer bioaccumulatief (zPzB)

Volledige tekst van de H-verklaringen:

STOT RE 2; H373 .....: Specifieke doelorgaan toxiciteit - herhaalde blootstelling Categorie 2; Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing.

EUH066 .....: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

**- Einde van veiligheidsinformatieblad -**